

14. Подключаемое оборудование и ПО.

Данный документ не описывает характеристики, свойства, настройки, особенности эксплуатации подключаемого в общую систему под управлением ПО Eselta-Gate оборудования и ПО.


Информация о подключаемом оборудовании и ПО, в т.ч. инструкции по настройке и эксплуатации, расположена на сайтах производителей и дистрибьюторов:

- контроллеры СКУД Gate, Gate-IP - www.sk-d-gate.ru;
- считыватели и контроллеры СКУД ZKTeco - www.zkteco.ru, www.alpro.ru;
- настольный считыватель РевеРС - www.kronwerk.ru;
- настольный считыватель IronLogos - www.ironlogos.ru;
- ПО видеонаблюдения "Линия" - www.devline.ru;
- ПО распознавания автомобильных номеров АвтоУраган - www.recognize.ru;
- ПО распознавания документов Cognitive Technologies - www.cognitive.ru;
- ПО Модуль "ФОРМУЛА: Учет рабочего времени". Интеграция 1С:Предприятия 8 со СКУД - <http://formula-1c.spb.ru>.


15. Удалённое обновление лицензии.

Обновление лицензий записанных на Вашем USB-ключе HASP возможно выполнить следующим образом:

1. Скачать утилиту HASPRUS и запустить её;
2. В появившемся окне нажать "Collect information" и сохранить файл, содержащий информацию о ключе, в удобном для Вас месте с расширением C2V:



3. Отправить файл на электронную почту support@eselta.ru. В ответ Вы получите письмо с файлом обновлений для ключа, с расширением V2C;
4. Запустить утилиту HASPRUS, перейти во вкладку "Apply License Update", указать путь к файлу и нажать кнопку "Apply update":



5. Проверить обновление в лицензионном ключе можно с помощью утилиты Dbconfig.exe, расположенной в папке с установленной программой ESELTA (по умолчанию C:\ProgramFiles\ESELTA).


16. Удалённый поиск неисправностей.

При возникновении каких-либо действительных или предполагаемых ошибок в работе ПО следует обратиться к разработчикам, ООО "ПЕТЕРСОФТ".


При этом может потребоваться отправка файлов с логами работы ПО в адрес разработчика, ООО "ПЕТЕРСОФТ".

Порядок создания файла логов:


Шаг 1. Найти в папке, где находятся файлы ПО выбрать файл DbConfig.




Шаг 2. Двойным кликом запустить файл DbConfig. На экране появится диалоговое окно:




Шаг 3. Выбрать пункт "База данных":




Шаг 4. Поставить галочку в окне "Включить отладочную информацию":




затем нажать  и закрыть диалоговое окно .

После этого появится сообщение:



Если планируете продолжить работу с ПО - нажать .

Шаг 5. В диалоговом окне



нажать .

Шаг 6. Найти в папке, где находятся файлы ПО найти файл KernelServer.log и отправить его с сопроводительным письмом по электронной почте по адресу support@eselta.ru.

